

Gängige POP3- und IMAP-Server im Überblick

alle Angaben ohne Gewähr

E-Mail-Anbieter

aikQ Mail - www.aikq.de

Posteingangsserver: aikq.de
Postausgangsserver: aikq.de
Benutzername: Benutzername@aikq.de
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Verwendet STARTTLS oder SSL.

AOL (aol.com) - www.aol.de

Posteingangsserver: POP3: pop.aol.com
IMAP: imap.de.aol.com
Postausgangsserver: smtp.de.aol.com (Port 587)
Benutzername: AOL-Name
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Optional ist Verschlüsselung möglich.
Beim Postausgangsserver muss der Port 587 eingetragen werden.

AOL aim.com und aol.de - www.aol.de

Posteingangsserver: POP3: pop.aim.com
IMAP: imap.aim.com
Postausgangsserver: smtp.aim.com (Port 587)
Benutzername: AOL-Name
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Optional ist Verschlüsselung möglich.
Beim Postausgangsserver muss der Port 587 eingetragen werden.

Arcor - www.arcor.de

Posteingangsserver: POP3: pop3.arcor.de (SSL über Port 995)
IMAP: imap.arcor.de (SSL über Port 993)
Postausgangsserver: mail.arcor.de (SSL über Port 465)
Benutzername: Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

bluewin.ch - www.bluelmail.ch

Posteingangsserver: POP3: pop3s.bluewin.ch (SSL über Port 995)
IMAP: imaps.bluewin.ch (SSL über Port 993)
Postausgangsserver: smtpauths.bluewin.ch (SSL über Port 465)
Benutzername: E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

directBOX - www.directbox.com

Posteingangsserver: pop3.directbox.com
Postausgangsserver: smtp.directbox.com
Benutzername: Benutzername@directbox.com
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

eclipso.de - www.eclipso.de

Posteingangsserver: mail.eclipso.de (POP3, SSL über Port 995)

Postausgangsserver: mail.eclipso.de (SSL über Port 465)
Benutzername: Benutzername@eclipso.de
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3 und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

firemail.de - www.firemail.de

Posteingangsserver: firemail.de (POP3 und IMAP)
Postausgangsserver: firemail.de (Port 587)
Benutzername: Benutzername@firemail.de
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Bei POP3, IMAP und SMTP ist optional STARTTLS möglich.
POP3, IMAP und SMTP müssen vor dem ersten Nutzen in den Kontoeinstellungen über Eingabe des Gutscheincodes IMAP aktiviert werden.

freenetMail - email.freenet.de

Posteingangsserver: mx.freenet.de (POP3: SSL über Port 995
IMAP: SSL über Port 993)
Postausgangsserver: mx.freenet.de (SSL über Port 465; STARTTLS über Port 587)
Benutzername: Benutzername@freenet.de
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.
Der Mail-Versand über SMTP muss erst freigeschaltet werden.

Gmail (ehem. Google Mail) - www.google.de

Posteingangsserver: POP3: pop.gmail.com (SSL; Port 995),
IMAP: imap.gmail.com (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: smtp.gmail.com (SSL; Port 465 oder 587)
Benutzername: Benutzername@gmail.com
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Der Zugriff über POP3 bzw. SMTP muss erst im Postfach aktiviert werden.

GMX - www.gmx.de

Posteingangsserver: POP3: pop.gmx.net (bei SSL Port 995)
IMAP: imap.gmx.net (bei SSL Port 993)
Postausgangsserver: mail.gmx.net (bei SSL Port 465)
Benutzername: GMX-Kundennummer oder GMX-E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP", je nachdem, was im Account eingestellt ist.
SMTP steht auch über den alternativen Port 587 zur Verfügung.
Bei Problemen mit der Anmeldung beide Möglichkeiten der Benutzernamen probieren.
Unter Outlook 2010 muss als Verschlüsselungstyp Automatisch gewählt werden.
IMAP ist offiziell nur bei Premiumpostfächern (kostenpflichtig) möglich. Allerdings soll es in einigen Fällen auch mit dem Freemailpostfach funktionieren.

iCloud Mail (kostenpflichtig) - www.me.com

Posteingangsserver: IMAP: imap.mail.me.com (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: smtp.mail.me.com (SSL; Port 587)
Benutzername: Benutzername@me.com
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

mail.de - mail.de

Posteingangsserver: POP3: pop.mail.de (SSL; Port 995)
IMAP: imap.mail.de (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: smtp.mail.de (SSL; Port 587)
Benutzername: Benutzername@mail.de
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über TLS- bzw. SSL-Verschlüsselung.

mailjunky.de - mailjunky.de

Posteingangsserver: mailjunky.de (POP3 über Port 109 und IMAP über Port 144)
Postausgangsserver: mailjunky.de (Port 26)
Benutzername: Benutzername@mailjunky.de
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Porteinstellungen beachten.

Outlook.com (ehemals Windows Live Hotmail) - Outlook.com

Posteingangsserver: POP3: pop-mail.outlook.com (SSL; Port 995)
IMAP: imap-mail.outlook.com (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: smtp-mail.outlook.com (STARTTLS; Port 25 oder 587)
Benutzername: Vollständige Outlook.com-E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3 muss aktiviert werden, bevor es funktioniert.
POP3, IMAP und SMTP laufen über TLS- bzw. SSL-Verschlüsselung.
In einigen Fällen kann es bei outlook.de-Adressen dazu kommen, dass statt outlook.com outlook.de als Server eingetragen werden muss.

Smart-Mail - www.smart-mail.de

Posteingangsserver: POP3: pop.smart-mail.de
IMAP: imap.smart-mail.de
Postausgangsserver: smtp.smart-mail.de
Benutzername: Smart-Mail-E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

sxMail - www.sx.mail.de

Posteingangsserver: POP3: pop3.sxmail.de
IMAP: imap.sxmail.de
Postausgangsserver: smtp.sxmail.de
Benutzername: SX-Mail-E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung. Optional ist SSL möglich.

WEB.DE FreeMail - www.web.de

Posteingangsserver: POP3: pop3.web.de (bei SSL Port 995)
IMAP: imap.web.de (bei SSL Port 993)
Postausgangsserver: smtp.web.de (bei STARTTLS Port 587)
Benutzername: Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3- und IMAP-Zugriff müssen erst in den Postfach-Einstellungen freigeschaltet werden.

Yahoo! Mail (gilt für Yahoo! Deutschland) - de.mail.yahoo.com

Posteingangsserver: POP3: pop.mail.yahoo.com (SSL; Port 995)
IMAP: imap.mail.yahoo.com (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: smtp.mail.yahoo.com (SSL; Port 465)
Benutzername: Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Zugriff über SMTP und POP3 muss erst aktiviert werden.
Die Daten sind ausschließlich für deutsche Postfächer geeignet.

Provider & Online-Dienste

Chello (Österreich, Wien) - www.upc.at

Posteingangsserver: mail.upcmail.at (POP3 mit SSL über Port 995)
IMAP mit SSL über Port 993)
Postausgangsserver: mail.upcmail.at (SSL; Port 465)
Benutzername: Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung. Optional ist SSL möglich.

Kabel Deutschland (Kunden ohne eigene Domain) - www.kabeldeutschland.de

Posteingangsserver: pop3.kabelmail.de
Postausgangsserver: smtp.kabelmail.de
Benutzername: Vollständige Kabel-Deutschland-E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über Kabel Deutschland ins Internet eingewählt sind.

Kabel Deutschland (Kunden mit eigener Domain) - www.kabeldeutschland.de

Posteingangsserver: pop.kabelhomepage.de
Postausgangsserver: smtp.kabelhomepage.de
Benutzername: Vollständige E-Mail-Adresse
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

NetCologne - www.netcologne.de

Posteingangsserver: POP3: pop3.netcologne.de (SSL; Port 995)
IMAP: imap.netcologne.de (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: smtp.netcologne.de (STARTTLS; Port 587)
Benutzername: nc-xxxx (NetCologne-Benutzername)
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.

O2 Online - www.o2online.de

Posteingangsserver: POP3: pop3.o2online.de (SSL; Port 995)
IMAP: imap4.o2online.de (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: smtp.o2online.de (STARTTLS; Port 587)
Benutzername: Benutzername@o2online.de
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.
Diese Einstellungen gelten nur für die Domain o2online.de. Weitere Einstellungen (u.a. für Alice) finden Sie auf der entsprechenden Hilfe-Seite von O2.

T-Online - www.t-online.de

Posteingangsserver: POP3: securepop.t-online.de (SSL; Port 995)
IMAP: secureimap.t-online.de (SSL; Port 993)

Postausgangsserver: securesmtp.t-online.de (SSL; Port 465)

Benutzername: E-Mail-Adresse

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3, IMAP und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.
Das E-Mail-Passwort ist nicht identisch mit dem Passwort, das Sie bspw. für den Zugriff auf das Kundencenter und andere Web-Dienste verwenden. Das Kennwort kann im Kundencenter angepasst werden.
Bei IMAP muss als Stammordner INBOX angegeben werden.

Unitymedia (Hessen und NRW) - www.unitymedia.de

Posteingangsserver: mail.unitybox.de (POP3 und IMAP; SSL möglich)

Postausgangsserver: submit.unitybox.de (STARTTLS; Port 587)

Benutzername: Vollständige Unitymedia-E-Mail-Adresse

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Unitymedia (Baden-Württemberg, ehemals Kabel BW) - www.unitymedia.de

Posteingangsserver: POP3: pop.kabelbw.de
IMAP: imap.kabelbw.de

Postausgangsserver: smtp.kabelbw.de

Benutzername: Vollständige Kabel-BW-E-Mail-Adresse

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Vodafone - www.vodafone.de

Posteingangsserver: POP3: pop.vodafone.de (SSL; Port 995)
IMAP: imap.vodafone.de (SSL; Port 993)

Postausgangsserver: smtp.vodafone.de (STARTTLS; Port 587)

Benutzername: Vodafone-Adresse

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Webspace-Anbieter

1&1 Hosting - www.1und1.de

Posteingangsserver: POP3: pop.1und1.de (bei SSL Port 995)
IMAP: imap.1und1.de (bei SSL Port 993)

Postausgangsserver: smtp.1und1.de (STARTTLS; Port 587)

Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

all-inkl.com - www.all-inkl.com

Posteingangsserver: POP3: pop3.IhreDomain.xyz
IMAP: imap.IhreDomain.xyz

Postausgangsserver: smtp.IhreDomain.xyz

Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername

Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

domainFACTORY - www.df.eu

Posteingangsserver: POP3: pop3.IhreDomain.xyz
IMAP imap.IhreDomain.xyz
Postausgangsserver: smtp.IhreDomain.xyz
Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Domainunion - www.domainunion.de

Posteingangsserver: pop.IhreDomain.xyz
Postausgangsserver: smtp.IhreDomain.xyz
Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

goneo - www.goneo.de

Posteingangsserver: POP3: pop.goneo.de
IMAP: imap.goneo.de
Postausgangsserver: smtp.goneo.de
Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Host Europe - www.hosteurope.de

Posteingangsserver: mail.IhreDomain.xyz (POP3 und IMAP)
Postausgangsserver: mailout.IhreDomain.xyz
Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Kontent - www.kontent.com

Posteingangsserver: pop.kontent.com (POP3 und IMAP)
Postausgangsserver: smtp.kontent.com
Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Mittwald - www.mittwald.de

Posteingangsserver: mail.IhreDomain.xyz (POP3 und IMAP; SSL über Port 995 bzw. 993 möglich)
Postausgangsserver: mail.IhreDomain.xyz (SSL über Port 465)
Benutzername: Nummer des Postfachs oder Postfach-Alias
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Verschlüsselte Verbindung nur möglich, wenn als Posteingangs- oder Postausgangsserver mail51.mittwald.de verwendet wird.
Bei IMAP muss als Stammordner INBOX angegeben werden.

one.com - www.one.com

Posteingangsserver: POP3: pop.one.com (SSL; Port 995)
IMAP: imap.one.com (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: send.one.com (STARTTLS; Port 587)
Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

prosite.de - www.prosite.de

Posteingangsserver: POP3: pop.IhreDomain.xyz
IMAP: imap.IhreDomain.xyz
Postausgangsserver: smtp.IhreDomain.xyz
Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Beachten Sie auch den entsprechenden FAQ-Eintrag bei prosite.de.

Strato - www.strato.de

Posteingangsserver: POP3: pop3.strato.de (SSL; Port 995)
IMAP: imap.strato.de (SSL; Port 993)
Postausgangsserver: smtp.strato.de (SSL; Port 465)
Benutzername: MailAccount@IhreDomain.xyz
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Postfächer, die nach dem 01.12.2013 eingerichtet wurden, können nur mittels gesicherter Verbindung angesprochen werden.

UD Media - www.ud-media.de

Posteingangsserver: mail.IhrServer.xyz (POP3 und IMAP; SSL erforderlich)
Postausgangsserver: mail.IhrServer.xyz (Port 587; STARTTLS erforderlich)
Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung ist erforderlich.
IhrServer.xyz bezeichnet den Server, auf dem Ihre Domain gehostet ist.

webgo - www.webgo.de

Posteingangsserver: IhreDomain.xyz
Postausgangsserver: IhreDomain.xyz
Benutzername: webxxxpy (xxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Webhostone - www.webhostone.de

Posteingangsserver: IhreDomain.xyz (POP3 mit SSL über Port 995
IMAP mit SSL über Port 993)
Postausgangsserver: IhreDomain.xyz (STARTTLS; Port 587)
Benutzername: Vom System festgelegter Benutzername
Besonderheiten: Verwendet SMTP-Authentifizierung.
SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung ist möglich.
Siehe auch: <https://www.webhostone.de/faq-e-mail/kann-ich-e-mails-auch-ssl-verschluesselt-senden-und-empfangen.html>